



توجه

کاتالوگ هوشمند آرین تکنیک

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید
حتما نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را
توسط آن مشاهده نمایید.


To use the features of this catalog on the
Android operating system install the "Foxit PDF"
or "Adobe PDF" application on your mobile.

START



زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

START FOR LANGUAGE CHOOSE





برای بازگشت به صفحه قبل روی این گزینه کلیک نمایید.

برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در هر بخش روی این گزینه کلیک نمایید.

متوجه شدم

Teknik
Arian

شروع

SMART CATALOG

برای شروع یکی را انتخاب کنید:

- 01 درباره ما
- 02 محصولات
- 03 گواهینامه ها
- 04 تماس با ما

Teknik_____

Arian

شرکت آرین تکنیک در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی شروع به فعالیت در زمینه تولید، واردات و صادرات تخصصی محصولات چگون انواع کفشوی های خطی، گاتر و کانالهای پیش ساخته رمپ و محوطه و حوله خشک کن نموده.

آرین تکنیک موفق گردیده با به کارگیری نیروی جوان و فعال اولین تولیدکننده انواع کفشوی، گاتر و کانالهای پیش ساخته در ایران باشد و با افزایش تنوع در مدل و ابعاد نیازهای بازار این محصول را برآورده کرده باشد و توانسته در زمینه صادرات در برخی از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس موفقیت کسب کرده باشد. همچنین با همکاری در بزرگترین و برترین پروژه های ایران توانسته سوابق خوبی را از خود به جای گذاشته باشد.

با انتخاب آرین تکنیک در یک تعامل برد برد، خدمات باارزش و قابل اعتماد دریافت نموده و روابط موثر و طولانی مدت برقرار خواهید کرد.

یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

01 گاتر
(کانال های پیش ساخته آب) >

< کفشوی 02

یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:



گاتر چدنی

01



گاتر پلی آمید

02



گاتر کنسولی و اسلیم لاین

03



گاتر استیل

04



گاتر سرامیک خور

05





کانال پلی آمید با گریل چدن B125

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
6cm	گریل چدن داکتیل کانال پلی آمید	13 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT100
8cm		13 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT100
12cm		15 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT100





کانال پلی آمید با گریل چدنی C250 معمولی

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
6cm	گریل چدن داکتیل کانال پلی آمید	20 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT125
8cm		20 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT125
12cm		22 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT125






کانال پلی آمید با گریل چدنی C250 تقویت شده

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
6cm	گریل چدن داکتیل کانال پلی آمید	25 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT175
8cm		25 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT175
12cm		27 تن	13cm	50cm	نانو استاتیک	AT175






کانال پلی آمید با گریل چدن C250

عرض ۲۰ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحميل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
12cm	گریل چدن داکتیل کانال پلی آمید	25 تن	20cm	50cm	نانو استاتیک	AT150





کانال پلی آمید با گریل پلی کامپوزیتی عرض ۱۳ سانتی متر



کد محصول	رنگ	طول	عرض	تحمل وزن	تحمل دما	ارتفاع	جنس
AT500	طوسی - مشکی	50cm	13cm	25 تن	+240 و -50	6cm	گاتریلی آمید کامپوزیتی
AT500	طوسی - مشکی	50cm	13cm	25 تن	+240 و -50	8cm	گاتریلی آمید کامپوزیتی
AT500	طوسی - مشکی	50cm	13cm	25 تن	+240 و -50	13cm	گاتریلی آمید کامپوزیتی





کانال پلی آمید با گریل پلی آمید

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
6cm	گریل پلی آمید کانال پلی آمید	6تن	13cm	50cm	طوسی - مشکی	AT200
8cm		6 تن	13cm	50cm	طوسی - مشکی	AT200
12cm		8 تن	13cm	50cm	طوسی - مشکی	AT200





کانال پلی آمید با گریل پلی آمید

عرض ۲۰ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
12cm	گریل پلی آمید کانال پلی آمید	6 تن	20cm	50cm	طوسی - مشکی	AT250





کانال پلی آمید با گریل اسلیم لاین

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
6cm	دريچه استیل 304 کانال پلی آمید	5 تن	13cm	50cm	مشکی	AT400
8cm		5 تن	13cm	50cm	مشکی	AT400
12cm		6 تن	13cm	50cm	مشکی	AT400





کانال پلی آمید با گریل کنسولی

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
6cm	گریل پلی آمید کانال پلی آمید	5 تن	13cm	50cm	مشکی	AT425
8cm		5 تن	13cm	50cm	مشکی	AT425
12cm		6 تن	13cm	50cm	مشکی	AT425





کانال پلی آمید با گریل استیل ۳۰۴

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	ضخامت استیل	کد محصول
6cm	گریل استیل 304 کانال پلی آمید	200kg	13cm	50cm	1.5mm	AT300
8cm		200kg	13cm	50cm	1.5mm	AT300
12cm		200kg	13cm	50cm	1.5mm	AT300






کانال پلی آمید با گریل استیل ۳۰۴

عرض ۲۰ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	ضخامت استیل	کد محصول
12cm	گریل استیل 304 کانال پلی آمید	200kg	20cm	50cm	2mm	AT350





کانال پلی آمید با گریل استیل (سرامیک خور)

عرض ۷ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحمل وزن	عرض	طول	ضخامت استیل	کد محصول
6cm	گریل استیل 304 کانال پلی آمید	2 تن	7cm	50cm	1.5cm	AT475





کانال پلی آمید با گریل پلی آمید (سرامیک خور)

عرض ۱۳ سانتی متر



ارتفاع	جنس	تحميل وزن	عرض	طول	رنگ	کد محصول
6cm	گریل پلی آمید کانال پلی آمید	5 تن	13cm	50cm	مشکی	AT450
8cm		5 تن	13cm	50cm	مشکی	AT450
12cm		6 تن	13cm	50cm	مشکی	AT450



یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

01 کفشوی خطی تمام استیل
مدل arian

02 کفشوی خطی تمام استیل
مدل plas

03 کفشوی خطی تمام استیل
مدل pro

04 کفشوی خطی تمام استیل
مدل pro-slim

05 کفشوی خطی تمام استیل
مدل slim

06 کفشوی خطی تمام استیل
مدل classic

07 کفشوی خطی بدون فریم زیر
مدل ABS frimles

08 کفشوی خطی تمام استیل
فرم دار زیر ABS مدل basic

09 کفشوی نقطه ای تمام استیل

10 کفشوی نقطه ای زیر ABS



مشاهده جزئیات

SHOWER DRAINS LINEAR

کفشوی قطی تمام استیل



MODEL: **ARIAN**

کفشوی تمام استیل سرامیک خور دو حالته



مدل	ابعاد	جنس	قطر لوله	آکس لوله	کد محصول
دو حالته سرامیک خور	33x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	1.5cm	AT-0033
دو حالته سرامیک خور	40x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	20cm	AT-0040
دو حالته سرامیک خور	50x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	25cm	AT-0050
دو حالته سرامیک خور	60x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	30cm	AT-0060
دو حالته سرامیک خور	70x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	35cm	AT-0070
دو حالته سرامیک خور	80x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	40cm	AT-0080
دو حالته سرامیک خور	90x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	45cm	AT-0090
دو حالته سرامیک خور	100x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	50cm	AT-00100
دو حالته سرامیک خور	120x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	60cm	AT-00120





MODEL: **ARIAN**

کفشوی خطی مشبک تمام استیل طرح H



مدل	ابعاد	جنس	قطر لوله	آکس لوله	کد محصول
طرح H	33x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	16.5cm	H - 0033
طرح H	60x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	30cm	H - 0060





MODEL: **ARIAN**

کفشوی خطی مشبک تمام استیل طرح S



مدل	ابعاد	جنس	قطر لوله	آکس لوله	کد محصول
طرح S	33x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	16.5cm	S - 0033
طرح S	60x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	30cm	S - 0060





MODEL: **ARIAN**

کفشوی خطی مشبک تمام استیل طرح 0



مدل	ابعاد	جنس	قطر لوله	آکس لوله	کد محصول
طرح 0	33x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	16.5cm	0 - 0033
طرح 0	60x7cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	30cm	0 - 0060



مشاهده جزئیات

SHOWER DRAINS LINEAR

کفشور تمام استیل



MODEL: PRO

کفشور تمام استیل سرامیک خور مدل پرو (دو حالته)




مدل	ابعاد	جنس	قطر لوله	آکس لوله	کد محصول
دو حالته سرامیک خور	30x7.5cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	1.5cm	
دو حالته سرامیک خور	60x7.5cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	30cm	
دو حالته سرامیک خور	80x7.5cm	تمام استیل 3.4 نگیر	ø51	40cm	



مشاهده جزئیات

SHOWER DRAINS LINEAR

کفشوی قطی سرامیکی فور
زیر ABS (Framless)



کفشوی خطی سرامیک خور زیر abs (framless)



مدل	ابعاد	جنس	قطر لوله	آکس لوله	کد محصول
سرامیک خور بدون فرم	30x5cm	درب استیل زیر پلاستیک	ø51	15cm	AB - 030
سرامیک خور بدون فرم	60x5cm	درب استیل زیر پلاستیک	ø51	30cm	AB - 060
سرامیک خور بدون فرم	80x5cm	درب استیل زیر پلاستیک	ø51	40cm	AB - 080



مشاهده جزئیات

SHOWER DRAINS POINTWISE

کفشوی نقطه‌ای تمام استیل



کفشوی ۱۲/۵ x ۱۲/۵ تمام استیل مشبک



مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
...





کفشوی نقطه ای مشبک ۱۰×۱۰ تمام استیل طرح h



مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
مشبک تمام استیل	10x10cm	تمام استیل	سیلورمات	Ø51	AT - 10S






کفشوی نقطه ای سرامیک خور مشبک طرح ۱۲/۵ ز



مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
سرامیک خور مشبک	12.5x12.5cm	تمام استیل 3.4 نگیر	سیلور	ø51	AT - 12S
سرامیک خور مشبک	12.5x12.5cm	تمام استیل 3.4 نگیر	طلایی	ø51	AT - 12G
سرامیک خور مشبک	12.5x12.5cm	تمام استیل 3.4 نگیر	دودی	ø51	AT - 12D
سرامیک خور مشبک	12.5x12.5cm	تمام استیل 3.4 نگیر	رز گلد	ø51	AT - 12R





کفشوی نقطه ای ۱۰ x ۱۰ سرامیک خور تمام استیل



مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
سرامیک خور تمام استیل	10x10cm	تمام استیل 3.4 نگیر	سیلور مات	ø5	AT - 101051






کفشوی نقطه ای ۱۲ x ۱۲ سرامیک خور تمام استیل




مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
دو حالته سرامیک خور	11.8x11.8cm	تمام استیل 3.4 نگیر	سیلور	ø51	AT - 1212





مشاهده جزئیات

SHOWER DRAINS POINTWISE کفشوی نقطه ای زیر ABS



کفشوی نقطه ای ۱۰×۱۰ سرامیک خور زیر abs



مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
سرامیک خور زیر پلاستیکی	10X10cm	درب استیل زیر ABS	سیلور	ø51	AB-1010S





کفشوی نقطه ای مشبک ۱۰×۱۰ زیر abs




مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
مشبک تمام استیل	10x10cm	تمام استیل	سیلورمات	ø51	AT - 10S
مشبک تمام استیل	10x10cm	تمام استیل	طلایی	ø51	AT - 10G
مشبک تمام استیل	10x10cm	تمام استیل	رزگلد	ø51	AT - 10R





کفشوی نقطه ای مشبک ۱۰×۱۰ زیر abs طلایی



مدل	ابعاد	جنس	رنگ	قطر لوله	کد محصول
مشبک زیر پلاستیک	10x10cm	درب استیل زیر پلاستیک	طلایی	ø51	AB - 11G





مشاهده وبسایت

آدرس دفتر مرکزی

اصفهان، خیابان شیخ مفید، جنب داروخانه فریدزادگان، ساختمان پویا،

واحدهای ۳، ۵ و ۱۲

تلفن: ۰۳۱۳۶۶۵۰۹۷۶ - ۰۳۱۳۶۶۵۰۹۷۵

آدرس دفتر تهران

خیابان بنی هاشم، کوچه تبری، پلاک ۲، ساختمان ارغوان، طبقه چهار، واحد ۳۶

تلفن: ۰۲۱۲۶۳۱۹۴۵۶ - ۰۲۱۲۶۳۱۹۴۵۷

همراه: ۰۹۱۹۱۰۵۵۰۲۵ - ۰۹۱۲۲۵۷۴۷۹۸

